


GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma modulis M-140 Bus 6x

1071686

- 6 kanālu paplašinājuma modulis Uponor Smatrix Base kontrolierim X-145 Bus 6X
- Līdz 6 telpas termostatiem un 6 izpildmehānismiem
- Klick veida montāža
- Aizsardzības klase: IP20
- Krāsa pelēka



Plašāk par GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma modulis M-140 Bus

Specifikācija

- līdz pat 16 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)
- 4-vadu pieslēgums
- komunikācijas protokols: RS485 serial bus
- atsevišķi temperatūras iestatījumi pa zonām
- max/min temperatūras iestatījumi
- prombūtnes režīms
- opcija: BMS atbalsts ar KNX interface (ar R-147)

Pielietojums


- vadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma modulis M-140 Bus 6x

1071686



Product code

Item no EAN	4021598130982
Item no GF	35001071686
Item no GTIN	04021598130982
Item no LVI	2024529
Item no NRF	8361235
Item no RSK	5398337
Item no VVS	466253011

Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	165
Preces vienības svars	0,428
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	165
Z Mērīšana h	55
Z Mērījums w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905416004
Iepakojums GTIN PL3	06414905416011
Iepakojums GTIN PL4	06414905630363
Iepakojuma augstums PL1	70
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	190

lepakojuma garums PL3	400
lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL3	16
lepakojuma daudzums PL4	384
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,0016625
lepakojuma apjoms PL3	0,036
lepakojuma apjoms PL4	1,44
lepakojuma svars PL1	0,454
lepakojuma svars PL3	7,44
lepakojuma svars PL4	203,56
lepakojuma platums PL1	125
lepakojuma platums PL3	300
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv