


Uponor Ecoflex reduktors iekšējais x ārējais R4-G3

1078369

- Ārējā konusveida vītne R", kaņepju blīvējums
- Iekšējā cilindriskā vītne G" ar blīvējuma gredzenu
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Ecoflex reduktors iekšējais x ārējais

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamat detaļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex reduktors iekšējais x ārējais R4-G3

1078369



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	3
LENGTH_L	48
Male_thread_R	4
Z	12

Status

Item Available From date	2026-02-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Product code

Item no EAN	4021598130289
Item no GF	35001078369
Item no GTIN	04021598130289
Item no LVI	1938514
Item no NOBB	49606964
Item no NRF	8361342
Item no RSK	2282489
Item no VVS	087836194

Izmēri

Preces vienības augstums	48
Vienības vienības garums	120
Preces vienības svars	1,26
Vienības vienības platums	120
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900328302
Iepakojums GTIN PL2	06414900328357
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL2	155

lepakojuma garums PL1	135
lepakojuma garums PL2	290
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL2	6
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL2	Medium_Box
lepakojuma apjoms PL1	0,00084375
lepakojuma apjoms PL2	0,00899
lepakojuma svars PL1	1,27
lepakojuma svars PL2	7,72
lepakojuma platums PL1	125
lepakojuma platums PL2	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv