


## Uponor Ecoflex flancis F100/8-180/Rp4

**1078370**

- Vītne Rp", kaņepes blīvējums
- 6 bāri, SDR 11 / 10 bāri, SDR 7,4
- Nerūsējošais tērauds



### Plašāk par Uponor Ecoflex flancis

#### Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdaļu savienojumiem

#### Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex flancis F100/8-180/Rp4

1078370



### Measurements

Sieviešu vītne Rp	4
LENGTH_L	40
Z Mērījums k	180
Z	20

### Product code

Item no EAN	4021598130296
Item no GF	35001078370
Item no GTIN	04021598130296
Item no LVI	1938515
Item no NOBB	49606972
Item no NRF	8361343
Item no RSK	2282490
Item no VVS	087844092

### Izmēri

Preces vienības augstums	40
Vienības vienības garums	220
Preces vienības svars	4,62
Vienības vienības platums	220
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905469543
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma garums PL1	220
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

Iepakojuma apjoms PL1	0,001936
Iepakojuma svars PL1	4,70
Iepakojuma platums PL1	220

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)