


## Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts 250

1083871

- Sienas aizsargčaulas komplekts NWP (zemiem gruntsūdeņiem)
- Dzelzsbetona un ķieģeļu sienām
- PE aizsargčaula un termosarūkošās uznavas



### Plašāk par Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts

#### Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

#### Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex aizsargčaulas komplekts 250

1083871



### Measurements

iekšējais_diametrs_di	275
LENGTH_L	550
Ārējais diametrs_do	315

### Product code

Item no EAN	4021598132351
Item no GF	35001083871
Item no GTIN	04021598132351
Item no LVI	3010427
Item no NOBB	49605553
Item no NRF	8361317
Item no RSK	2282466
Item no VVS	087913250

### Izmēri

Preces vienības augstums	315
Vienības vienības garums	550
Preces vienības svars	2,9
Vienības vienības platums	315
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905416929
Iepakojums GTIN PL3	06414905416936
Iepakojuma augstums PL1	315
Iepakojuma augstums PL3	960
Iepakojuma garums PL1	550
Iepakojuma garums PL3	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL3	16

lepakojuuma veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuuma veids PL3	Box
lepakojuuma apjoms PL1	0,05457375
lepakojuuma apjoms PL3	0,9216
lepakojuuma svars PL1	2,907
lepakojuuma svars PL3	49
lepakojuuma platums PL1	315
lepakojuuma platums PL3	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)