


Uponor MLC cauruļu skava dubultā balta 16-20 c/c40

1083933

- cauruļu nostiprināšanai
- izgatavots no plastmasas
- Krāsa: balta



Plašāk par Uponor MLC cauruļu skava dubultā balta

Specifikācija

- Skābekli necaurlaidīga daudzslāņu caurule (PE-RT/adhezīvs/ bezšuves alumīnija slānis/adhezīvs/PE-RT)
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Cauruļu galiem higēniskas noslēgšanas atbilstoši EN 806.

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas apkures sezonas laikā.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor MLC cauruļu skava dubultā balta 16-20 c/c40

1083933



Measurements

Attāluma centra centrs	60
LENGTH_L	70
Ārējais diametrs_do	16
Ārējais diametrs_do1	20
Z Mērīšana b	20
Z Mērīšana h	40

Status

Item Available From date 2026-02-01

Product code

Item no EAN	4021598131897
Item no GTIN	04021598131897
Item no LVI	1724884
Item no NOBB	48983597
Item no NRF	5071583
Item no RSK	3811451
Item no VVS	045469420

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,028
Vienības vienības platums	40
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900047869
Iepakojums GTIN PL3	06414905453658
Iepakojums GTIN PL4	06414905480395
Iepakojuma augstums PL1	220

lepakojuņa augstums PL3	400
lepakojuņa augstums PL4	850
lepakojuņa garums PL1	80
lepakojuņa garums PL3	580
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL3	100
lepakojuņa daudzums PL4	1600
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001056
lepakojuņa apjoms PL3	0,08816
lepakojuņa apjoms PL4	0,816
lepakojuņa svārs PL1	0,28
lepakojuņa svārs PL3	3,36
lepakojuņa svārs PL4	490,6
lepakojuņa platums PL1	60
lepakojuņa platums PL3	380
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv