

## Uponor Vario M sadalītājs FM FM 12xG3/4 Euro

**1086251**


- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds (plastmasa).

-

- Maks. darba temperatūra: 60 °C.

-

- Darba spiediens: 6 bar



### Plašāk par Uponor Vario M sadalītājs FM FM

#### Specifikācija

- Pievienojums no labās vai kreisās puses 1"
- Padeve ar plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Atpakaļgaita ar atgaitas vārstiem un kapēm
- Manuāli atgaisošanas vārsti un uzpildīšanas/izlaišanas vārsti
- Cilpu pievienojumi: 3/4" eirokonuss
- Pievienojumu attālums: 50mm
- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds

#### Pielietojums

- Apsildei un dzesēšanai
- Darba spiediens: 6bar pie 60°C
- Aprīkojams ar 230V un 24V izpildmehānismiem

## Uponor Vario M sadalītājs FM FM 12xG3/4 Euro

1086251



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Cilindrisk_vītne_G1	3/4
LENGTH_L	762
Garums (l1)	85
Z Mērīšana b	50
Z Mērījums b1	225
Z Mērīšana h	83
Z Mērījums h1	34
Z Mērījums h2	49
Z Mērījums k	562
Z Mērījums k1	312
Z Mērījums w	353

### Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

### Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	562
Preces vienības svars	4,36
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905471423
Iepakojums GTIN PL4	06414900329347
Iepakojuma augstums PL1	149
Iepakojuma augstums PL4	2208

lepakojuņa garums PL1	635
lepakojuņa garums PL4	800
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	42
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,01740916
lepakojuņa apjoms PL4	2,11968
lepakojuņa svārs PL1	5,03
lepakojuņa svārs PL4	236,26
lepakojuņa platums PL1	184
lepakojuņa platums PL4	1200

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)