

Uponor Vario M sadalītājs FM FM 12xG3/4 Euro

1086251


- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds (plastmasa).

-

Maks. darba temperatūra: 60 °C.

-

Darba spiediens: 6 bar



Plašāk par Uponor Vario M sadalītājs FM FM

Specifikācija

- Pievienojums no labās vai kreisās puses 1"
- Padeve ar plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Atpakaļgaita ar atgaitas vārstiem un kapēm
- Manuāli atgaisošanas vārsti un uzpildīšanas/izlaišanas vārsti
- Cilpu pievienojumi: 3/4" eirokonuss
- Pievienojumu attālums: 50mm
- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds

Pielietojums

- Apsildei un dzesēšanai
- Darba spiediens: 6bar pie 60°C
- Aprīkojams ar 230V un 24V izpildmehānismiem

Uponor Vario M sadalītājs FM FM 12xG3/4 Euro

1086251



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Cilindrisk_vītne_G1	3/4
LENGTH_L	762
Garums (l1)	85
Z Mērīšana b	50
Z Mērījums b1	225
Z Mērīšana h	83
Z Mērījums h1	34
Z Mērījums h2	49
Z Mērījums k	562
Z Mērījums k1	312
Z Mērījums w	353

Product code

Item no EAN	4021598134027
Item no GF	35001086251
Item no GTIN	04021598134027

Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	562
Preces vienības svars	4,36
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905471423
Iepakojums GTIN PL4	06414900329347
Iepakojuma augstums PL1	149
Iepakojuma augstums PL4	2208

lepakojuņa garums PL1	635
lepakojuņa garums PL4	800
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	42
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,01740916
lepakojuņa apjoms PL4	2,11968
lepakojuņa svārs PL1	5,03
lepakojuņa svārs PL4	236,26
lepakojuņa plātums PL1	184
lepakojuņa plātums PL4	1200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv