


## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 480m

**1086340**

- UFH caurule no PEX-a
- Atbilst ISO 22391 un atbilst skābekļa difūzijas pretestībai saskaņā ar DIN 4726
- 4. pielietojuma klase
- Projektētais spiediens 6 Bar pie 70°C



### Plašāk par Uponor Comfort Pipe PLUS caurule

#### Specifikācija

- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa difūzijas slānis atbilstoši DIN 4726
- 5 slāņu
- Papildus ārējais PE aizsargslānis pret mehāniskiem bojājumiem
- Pielietojuma klase 4 - Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1.

#### Pielietojums

- Zemgrīdas apkure un zemas temperatūras radiatoru apkure
- Apkure
- Maksimālā pieļaujamā darba temperatūra: 90°C
- Maksimālā pieļaujamā temperatūra: 100°C
- Darba spiediens: 6 bar pie 70°C

## Uponor Comfort Pipe PLUS caurule 17x2,0 480m

1086340



### Status

Item Available Till date 2027-12-31T00:00:00.000+0100

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Product code

Item no EAN 7321500057787

Item no GF 35001086340

Item no GTIN 07321500057787

Item no LVI 2018113

Item no VVS 087217136

Preces nomaiņa 1 1162318

### Izmēri

Preces vienības augstums 17

Vienības vienības garums 1000

Preces vienības svars 0,115

Vienības vienības platums 17

Item\_UOM m

### Measurements

Ārējais diametrs\_do 17

Sienas biezums\_s 2

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905283880

Iepakojums GTIN PL4 06414905283897

Iepakojuma augstums PL1 580

Iepakojuma augstums PL4 950

Iepakojuma garums PL1 780

Iepakojuma garums PL4 1200

Iepakojuma daudzums PL1 480

Iepakojuma daudzums PL4 960

lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,352872
lepakojuņa apjoms PL4	0,912
lepakojuņa svārs PL1	60,6
lepakojuņa svārs PL4	146,2
lepakojuņa platums PL1	780
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)