


## Uponor Smatrix Base sabiedriskām ēkām T-143 Bus public RAL9016

**1086972**

- Mēra telpas temperatūru
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa: balta
  
- Funkcijas:
  - Publiskais termostats ar potenciometru korpusa aizmugurē, lai koriģētu iestatītās temperatūras
  - Iejaukšanās detektors
  - Sausā kontakta ieeja piespiedu ECO darbības režīmam, piemēram no SMS moduļa vai savienojumā ar BMS
  - Sausā kontakta ieeja darbības režīmu H/C (apsilde/dzesēšana) pārslēgšanai
  - Opcijas: grīdas temperatūras sensors, attālinātais sensors
  
- Komplektācija:
  - Uponor Smatrix Wave termostats T-143
  - Montāžas materiāli



### Plašāk par Uponor Smatrix Base sabiedriskām ēkām T-143 Bus public

#### Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

#### Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

#### Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

#### Sertifikāti

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base sabiedriskām ēkām T-143 Bus public RAL9016

1086972



### Product code

Item no EAN	4021598149021
Item no GF	35001086972
Item no GTIN	04021598149021
Item no LVI	2024534
Item no NOBB	51166878
Item no NRF	8361085
Item no RSK	2987779
Item no VVS	466253035

### Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	0,074
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	80
Z Mērīšana h	25
Z Mērījums w	80

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905284429
Iepakojums GTIN PL3	06414905284436
Iepakojums GTIN PL4	06414905630394
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	75
lepakojuņa daudzums PL4	1800
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00036
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,44
lepakojuņa svārs PL1	0,1
lepakojuņa svārs PL3	8,32
lepakojuņa svārs PL4	224,68
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)