


Uponor Smatrix Wave termostats T-165 POD standard RAL9016

1086981

- Mēra telpas temperatūru
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa: balta

- Funkcijas:
 - Gaismas indikācija pēc parametru izmaiņas
 - Apkures/dzesēšanas pieprasījuma indikācija

- Komplektācija:
 - Uponor Smatrix Wave termostats D+RH T-165 POD
 - 2xAAA baterijas
 - Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave termostats T-165 POD standard

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave termostats T-165 POD standard RAL9016

1086981



Product code

Item no EAN	4021598149113
Item no GF	35001086981
Item no GTIN	04021598149113
Item no LVI	2024501
Item no NOBB	51166742
Item no NRF	8361081
Item no RSK	2987788
Item no VVS	466251021

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	80
Preces vienības svars	0,108
Vienības vienības platums	80
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	80
Z Mērīšana h	25
Z Mērījums w	80

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905284627
Iepakojums GTIN PL3	06414905284634
Iepakojums GTIN PL4	06414905284641
Iepakojuma augstums PL1	40
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400

lepakojuma garums PL4	1200
lepakojuma daudzums PL1	1
lepakojuma daudzums PL3	75
lepakojuma daudzums PL4	1800
lepakojuma veids PL1	Base_Box
lepakojuma veids PL3	Box
lepakojuma veids PL4	Pallet
lepakojuma apjoms PL1	0,00036
lepakojuma apjoms PL3	0,036
lepakojuma apjoms PL4	1,44
lepakojuma svars PL1	0,134
lepakojuma svars PL3	10,87
lepakojuma svars PL4	285,88
lepakojuma platums PL1	90
lepakojuma platums PL3	300
lepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv