

Uponor Vario M sadalītājs FM FM 13xG3/4 Euro

1087129


- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds (plastmasa).

-

- Maks. darba temperatūra: 60 °C.

-

- Darba spiediens: 6 bar



Plašāk par Uponor Vario M sadalītājs FM FM

Specifikācija

- Pievienojums no labās vai kreisās puses 1"
- Padeve ar plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Atpakaļgaita ar atgaitas vārstiem un kapēm
- Manuāli atgaisošanas vārsti un uzpildīšanas/izlaišanas vārsti
- Cilpu pievienojumi: 3/4" eirokonuss
- Pievienojumu attālums: 50mm
- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds

Pielietojums

- Apsildei un dzesēšanai
- Darba spiediens: 6bar pie 60°C
- Aprīkojams ar 230V un 24V izpildmehānismiem

Uponor Vario M sadalītājs FM FM 13xG3/4 Euro

1087129



Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Cilindrisk_vītne_G1	3/4
LENGTH_L	812
Garums (l1)	85
Z Mērīšana b	50
Z Mērījums b1	225
Z Mērīšana h	83
Z Mērījums h1	34
Z Mērījums h2	49
Z Mērījums k	612
Z Mērījums k1	312
Z Mērījums w	353

Product code

Item no EAN	4021598149496
Item no GF	35001087129
Item no GTIN	04021598149496

Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	612
Preces vienības svars	4,66
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905440504
Iepakojums GTIN PL4	06414905503544

lepakojuņa augstums PL1	160
lepakojuņa augstums PL4	740
lepakojuņa garums PL1	870
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	30
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,016704
lepakojuņa apjoms PL4	0,7104
lepakojuņa svārs PL1	5,36
lepakojuņa svārs PL4	185,8
lepakojuņa platums PL1	120
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv