

## Uponor Vario M sadalītājs FM FM 14xG3/4 Euro

**1087130**


- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds (plastmasa).

-

Maks. darba temperatūra: 60 °C.

-

Darba spiediens: 6 bar



### Plašāk par Uponor Vario M sadalītājs FM FM

#### Specifikācija

- Pievienojums no labās vai kreisās puses 1"
- Padeve ar plūsmas mērītājiem balansēšanai un noslēgšanai
- Atpakaļgaita ar atgaitas vārstiem un kapēm
- Manuāli atgaisošanas vārsti un uzpildīšanas/izlaišanas vārsti
- Cilpu pievienojumi: 3/4" eirokonuss
- Pievienojumu attālums: 50mm
- Materiāls: stikla šķiedras pastiprināts poliamīds

#### Pielietojums

- Apsildei un dzesēšanai
- Darba spiediens: 6bar pie 60°C
- Aprīkojams ar 230V un 24V izpildmehānismiem

## Uponor Vario M sadalītājs FM FM 14xG3/4 Euro

1087130



### Measurements

Cilindriskais_vītne_G	1
Cilindrisk_vītne_G1	3/4
LENGTH_L	862
Garums (l1)	85
Z Mērīšana b	50
Z Mērījums b1	225
Z Mērīšana h	83
Z Mērījums h1	34
Z Mērījums h2	49
Z Mērījums k	662
Z Mērījums k1	312
Z Mērījums w	353

### Product code

Item no EAN	4021598149502
Item no GF	35001087130
Item no GTIN	04021598149502

### Izmēri

Preces vienības augstums	85
Vienības vienības garums	662
Preces vienības svars	4,99
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Gab.

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905440511
Iepakojums GTIN PL4	06414905503551

lepakojuņa augstums PL1	160
lepakojuņa augstums PL4	740
lepakojuņa garums PL1	920
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	30
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,017664
lepakojuņa apjoms PL4	0,7104
lepakojuņa svārs PL1	5,72
lepakojuņa svārs PL4	196,6
lepakojuņa platums PL1	120
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)