

GF Uponor Smatrix Base PRO panelis I-147 Bus

1087161

- rezerves daļu skārienpanelis Uponor Smatrix Base kontrolierim X-147 Bus 6X
- aizsardzības klase: Klase II IP20
- krāsa: balta RAL9016

- To veido:
- Uponor Smatrix Base PRO saskarne I-147
- barošanas avots
- montāžas materiāls
- sienas kronšteins
- instrukciju lapa



Plašāk par GF Uponor Smatrix Base PRO panelis I-147 Bus

Specifikācija

- līdz pat 16 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)
- 4-vadu pieslēgums
- komunikācijas protokols: RS485 serial bus
- atsevišķi temperatūras iestatījumi pa zonām
- max/min temperatūras iestatījumi
- prombūtnes režīms
- opcija: BMS atbalsts ar KNX interface (ar R-147)

Pielietojums

- vadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO panelis I-147 Bus

1087161



Product code

Item no EAN	4021598149373
Item no GF	35001087161
Item no GTIN	04021598149373
Item no LVI	2025237
Item no NRF	8361092
Item no RSK	2987796
Item no VVS	466258040

Izmēri

Preces vienības augstums	45
Vienības vienības garums	150
Preces vienības svars	0,5
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	150
Z Mērīšana h	45
Z Mērījums w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905285259
Iepakojums GTIN PL3	06414905630172
Iepakojums GTIN PL4	06414905630431
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	235

lepakojuņa garums PL3	400
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	7
lepakojuņa daudzums PL4	168
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,002914
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,44
lepakojuņa svars PL1	0,53
lepakojuņa svars PL3	3,78
lepakojuņa svars PL4	115,72
lepakojuņa platums PL1	155
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv