

GF Uponor Smatrix Base PRO kontrolieris X-147 Bus 6x

1087162

- Atbalsta līdz 6 telpu termostatiem un 8 aktuatoriem
- Iespēja paplašināt līdz 12 telpu termostatiem un 14 aktuatoriem ar 1071686
- Maks. jauda katram aktuatoram: 24 V maiņstrāva / 0,2 A (maks. 0,4 A)
- Aizsardzības klase: II klase IP20
- Krāsa: pelēka RAL7015

- Komplektācija:
 - Uponor Smatrix Base PRO regulators X-147 Bus 6X
 - Īsā pamācība, drošības norādījumi
 - Micro SD karte (iepriekš ievietota)
 - DIN sliede (garums: 37 cm)
 - Montāžas materiāls



Plašāk par GF Uponor Smatrix Base PRO kontrolieris X-147 Bus

Specifikācija

- līdz pat 16 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)
- 4-vadu pieslēgums
- komunikācijas protokols: RS485 serial bus
- atsevišķi temperatūras iestatījumi pa zonām
- max/min temperatūras iestatījumi
- prombūtnes režīms
- opcija: BMS atbalsts ar KNX interface (ar R-147)

Pielietojums

- vadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base PRO kontrolieris X-147 Bus 6x

1087162



Product code

Item no EAN	4021598149380
Item no GF	35001087162
Item no GTIN	04021598149380
Item no LVI	2025238
Item no NRF	8361093
Item no RSK	2987797
Item no VVS	466258010

Izmēri

Preces vienības augstums	55
Vienības vienības garums	336
Preces vienības svars	1,474
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	336
Z Mērīšana h	55
Z Mērījums w	110

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905285280
Iepakojums GTIN PL3	06414905285297
Iepakojums GTIN PL4	06414905630448
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1500
Iepakojuma garums PL1	370

lepakojuņa garums PL3	400
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	4
lepakojuņa daudzums PL4	96
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,004588
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,44
lepakojuņa svars PL1	2,725
lepakojuņa svars PL3	10,9
lepakojuņa svars PL4	281,6
lepakojuņa platums PL1	155
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulborkas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv