

Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

1087815

- Telpas temperatūras un relatīvā mitruma sensors (iebūvējams)
- Darbības attālums: maks. 30m
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa balta RAL9016
- Komplektācija:
 - Uponor Smatrix Wave sensors D+RH Style T-161
 - 1x CR2032 baterija
 - Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums

- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

1087815



Product code

Item no EAN	4021598149823
Item no GF	35001087815
Item no GTIN	04021598149823
Item no LVI	2025245
Item no NOBB	51974326
Item no NRF	8361248
Item no RSK	2987817
Item no VVS	466250050

Izmēri

Preces vienības augstums	9
Vienības vienības garums	55
Preces vienības svars	0,027
Vienības vienības platums	55
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	55
Z Mērīšana h	9
Z Mērījums w	55

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905285495
Iepakojums GTIN PL3	06414900570381
Iepakojums GTIN PL4	06414900570398
Iepakojuma augstums PL1	20
Iepakojuma augstums PL3	300
Iepakojuma augstums PL4	1050
Iepakojuma garums PL1	100
Iepakojuma garums PL3	400

lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	20
lepakojuņa materiāls (numurs) PL3	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PAP_C
lepakojuņa materiāls (īss) PL3	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	90
lepakojuņa daudzums PL4	2160
lepakojuņa veids PL1	BASE_BOX
lepakojuņa veids PL3	BOX
lepakojuņa veids PL4	PALLET
lepakojuņa apjoms PL1	0,00018
lepakojuņa apjoms PL3	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,008
lepakojuņa svārs PL1	0,053
lepakojuņa svārs PL3	5,27
lepakojuņa svārs PL4	138,98
lepakojuņa platums PL1	90
lepakojuņa platums PL3	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvija

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv