

Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

1087815

- Telpas temperatūras un relatīvā mitruma sensors (iebūvējams)
- Darbības attālums: maks. 30m
- Aizsardzības klase: IP30
- Krāsa balta RAL9016

Komplektācija:

- Uponor Smatrix Wave sensors D+RH Style T-161
- 1x CR2032 baterija
- Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums

- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave telpas sensors Style T-161

1087815



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149823 |
| Item no GF | 35001087815 |
| Item no GTIN | 04021598149823 |
| Item no LVI | 2025245 |
| Item no NOBB | 51974326 |
| Item no NRF | 8361248 |
| Item no RSK | 2987817 |
| Item no VVS | 466250050 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums | 9 |
| Vienības vienības garums | 55 |
| Preces vienības svars | 0,027 |
| Vienības vienības platums | 55 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 55 |
| Z Mērīšana h | 9 |
| Z Mērījums w | 55 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905285495 |
| Iepakojums GTIN PL3 | 06414905630219 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905630523 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 20 |
| Iepakojuma augstums PL3 | 300 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1500 |
| Iepakojuma garums PL1 | 100 |
| Iepakojuma garums PL3 | 400 |

| | |
|-------------------------|----------|
| lepakojuņa garums PL4 | 1200 |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1 |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 180 |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 4320 |
| lepakojuņa veids PL1 | Base_Box |
| lepakojuņa veids PL3 | Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,00018 |
| lepakojuņa apjoms PL3 | 0,036 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 1,44 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 0,053 |
| lepakojuņa svārs PL3 | 11,52 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 301,48 |
| lepakojuņa platums PL1 | 90 |
| lepakojuņa platums PL3 | 300 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv