

Uponor Smatrix Wave Termostats D+RH style T-169 black D+ RH

1087817

- Mēra un uzrāda telpas temperatūru un relatīvo mitrumu
- Krāsa: melna

Funkcijas:

- Apkures/dzesēšanas pieprasījuma indikācija
- Relatīvā mitruma (RH) robežvērtības indikācija
- Comfort un ECO režīma indikācija
- ECO iestatījuma pazemināšanas vērtības regulēšana
- Manuāla H/C (apkure/dzesēšana) funkcijas pārslēgšanās
- Pieļaujama dzesēšana (katrai istabai)
- Rāda grādus pēc Celsija vai Fārenheita
- Telpas temperatūras regulēšana (RT), max/min grīdas temperatūra (RFT), attālinātais sensors (RS), attālinātais āra gaisa sensors (RO)
- Zema baterijas uzlādes līmeņa indikācija
- Iestatījumu diapazons 5-35°C

Komplektācija:

- Uponor Smatrix Wave termostats D+RH Style T-169
- 1x CR2032 baterija
- Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave Termostats D+RH style T-169 black D+ RH

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma(ar R-208)

Pielietojums

- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave Termostats D+RH style T-169 black D+ RH

1087817



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149847 |
| Item no GF | 35001087817 |
| Item no GTIN | 04021598149847 |
| Item no LVI | 2025247 |
| Item no NOBB | 51974383 |
| Item no NRF | 8361253 |
| Item no RSK | 2987819 |
| Item no VVS | 466251071 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums | 10 |
| Vienības vienības garums | 80 |
| Preces vienības svars | 0,042 |
| Vienības vienības platums | 80 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 80 |
| Z Mērīšana h | 10 |
| Z Mērījums w | 80 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905285532 |
| Iepakojums GTIN PL3 | 06414905630226 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905630547 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 20 |
| Iepakojuma augstums PL3 | 300 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1500 |
| Iepakojuma garums PL1 | 100 |
| Iepakojuma garums PL3 | 400 |

| | |
|-------------------------|----------|
| lepakojuņa garums PL4 | 1200 |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1 |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 180 |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 4320 |
| lepakojuņa veids PL1 | Base_Box |
| lepakojuņa veids PL3 | Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,00018 |
| lepakojuņa apjoms PL3 | 0,036 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 1,44 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 0,068 |
| lepakojuņa svārs PL3 | 14,22 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 366,28 |
| lepakojuņa platums PL1 | 90 |
| lepakojuņa platums PL3 | 300 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv