


Uponor Smatrix Base Sienas adapteris style T-149 A-14x black

1087822

- T-149 virssienas rāmis nodrošina vietu vadu montāža
- Krāsa: melna



Plašāk par Uponor Smatrix Base Sienas adapteris style T-149 A-14x black

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Sienas adapteris style T-149 A-14x black

1087822



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 4021598149892 |
| Item no GF | 35001087822 |
| Item no GTIN | 04021598149892 |
| Item no LVI | 2025249 |
| Item no NOBB | 51974398 |
| Item no NRF | 8361254 |
| Item no RSK | 2987816 |
| Item no VVS | 466253071 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|-------|
| Preces vienības augstums | 11 |
| Vienības vienības garums | 77 |
| Preces vienības svars | 0,023 |
| Vienības vienības platums | 77 |
| Item_UOM | Gab. |

Measurements

| | |
|--------------|----|
| LENGTH_L | 77 |
| Z Mērīšana h | 11 |
| Z Mērījums w | 77 |

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905630080 |
| Iepakojums GTIN PL3 | 06414905285587 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905630592 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 15 |
| Iepakojuma augstums PL3 | 300 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1500 |

| | |
|-------------------------|-------------|
| lepakojuņa garums PL1 | 100 |
| lepakojuņa garums PL3 | 400 |
| lepakojuņa garums PL4 | 1200 |
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1 |
| lepakojuņa daudzums PL3 | 90 |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 2160 |
| lepakojuņa veids PL1 | Plastic_Bag |
| lepakojuņa veids PL3 | Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,00012 |
| lepakojuņa apjoms PL3 | 0,036 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 1,44 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 0,027 |
| lepakojuņa svārs PL3 | 3,6 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 111,4 |
| lepakojuņa plātums PL1 | 80 |
| lepakojuņa plātums PL3 | 300 |
| lepakojuņa plātums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv