


Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin 75+90/250

1088979

- Divām caurulēm
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēguzmavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēguzmava Twin

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Twin 75+90/250

1088979



Measurements

iekšējais_diametrs_di	250
iekšējais_diametrs_di1	90
iekšējais_diametrs_di2	75
LENGTH_L	194
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905243273
Item no GF	35001088979
Item no GTIN	06414905243273
Item no LVI	3010408
Item no NRF	8360675
Item no RSK	2282495
Item no VVS	087856875

Izmēri

Preces vienības augstums	150
Vienības vienības garums	250
Preces vienības svars	0,8
Vienības vienības platums	250
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905285990
Iepakojuma augstums PL1	150
Iepakojuma garums PL1	250
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

lepakojuņa apjoms PL1	0,009375
lepakojuņa svars PL1	0,807
lepakojuņa platums PL1	250

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv