
Produkta datu lapa



GF Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē 16x2,0 25/20 100m

1089605

- Darba spiediens 10 bar
- Ruļļos



Plašāk par GF Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē

Specifikācija


- PE-Xa caurule saskaņā ar EN ISO 15875
- EVOH (etilēna vinilspirta) skābekļa diffūzijas slānis
- Pielietojuma klase 2 - karstā ūdens apgāde
- Pielietojuma klase 4 - zemgrīdas apkure
- Pielietojuma klase 5 - augstas temperatūras radiatoru apkure
- Ugunsdrošības klase: E saskaņā ar EN 13501-1

Pielietojums

- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 6bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.

GF Uponor Combi Pipe apvalkcaurulē 16x2,0 25/20 100m

1089605



Measurements

Iekšējais_diametrs_di1	20
Ārējais diametrs_do	16
Ārējais diametrs_do1	25
Sienas biezums_s	2,0

Product code

Item no EAN	6414905215492
Item no GTIN	06414905215492
Item no LVI	2012101
Item no RSK	2005117
Item no VVS	087326126

Izmēri

Preces vienības augstums	25
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,154
Vienības vienības platums	25
Item_UOM	m

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905286027
Iepakojums GTIN PL4	06414905286034
Iepakojuma augstums PL1	804
Iepakojuma augstums PL4	950
Iepakojuma garums PL1	788
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	20
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	PAP_C

Iepakojuma daudzums PL1	100
Iepakojuma daudzums PL4	600
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,126710
Iepakojuma apjoms PL4	0,912
Iepakojuma svars PL1	16,46
Iepakojuma svars PL4	123,76
Iepakojuma platums PL1	200
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+