


Uponor Smart caurules presējamais savienojums 20x2,0-20x2,0

1089648

- Presējamais savienojums
- Misiņš
- Uponor Smart UFH un Comfort Pipe PLUS cauruļu savienošanai




Plašāk par Uponor Smart presējamais savienojums

Specifikācija

- Smart zemgrīdas apsildes sistēmu klāsts
- Ar Tacker paneļiem un cauruļu stiprinājumiem

Uponor Smart caurules presējamais savienojums 20x2,0-20x2,0

1089648



Product code

Item no EAN	6414905215751
Item no GF	35001089648
Item no GTIN	06414905215751
Item no VVS	045412520

Izmēri

Preces vienības augstums	26.6
Vienības vienības garums	52
Preces vienības svars	0,056
Vienības vienības platums	26.6
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	52
Garums (l1)	21,3
Garums (l2)	21,3
z1	9,4

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905634699
Iepakojums GTIN PL3	06414905286089
Iepakojums GTIN PL4	06414905286096
Iepakojuma augstums PL1	89
Iepakojuma augstums PL3	95
Iepakojuma augstums PL4	714
Iepakojuma garums PL1	176
Iepakojuma garums PL3	277
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	20
Iepakojuma daudzums PL3	80

lepakojuņa daudzums PL4	7680
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,001049488
lepakojuņa apjoms PL3	0,004710385
lepakojuņa apjoms PL4	0,68544
lepakojuņa svārs PL1	1,158
lepakojuņa svārs PL3	4,732
lepakojuņa svārs PL4	479,272
lepakojuņa platums PL1	67
lepakojuņa platums PL3	179
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv