


## Uponor Tacker rullī EPS DES 30-3mm 10x1m

**1090925**

- EPS siltumizolācijas paneļu rullis
- Režģa marķējums 100x100mm



### Plašāk par Uponor Tacker rullī

#### Specifikācija

- Tacker zemgrīdas apkures sistēma, sastāvoša no siltuma/skaņas izolācijas ar tekstūras pārklājumu iestrādātu EPS izolācijas slānī atbilstoši EN 13163 un DIN 4108-10
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Standarta aizdegšanās, būvmateriāla klase B2, saskaņā ar DIN 4102
- Ar 100x100mm virsmas rūtojumu vieglai piegriešanai un cauruļu izvietošanai

#### Pielietojums

- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- lietošanai ar cementa vai anhidrīta bāzes grīdām

#### Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

## Uponor Tacker rullī EPS DES 30-3mm 10x1m

1090925



### Product code

Item no EAN	6414905221905
Item no GF	35001090925
Item no GTIN	06414905221905
Item no LVI	2023408
Item no VVS	339291130

### Izmēri

Preces vienības augstums	30
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	0,444
Vienības vienības platums	1000
Item_UOM	m <sup>2</sup>

### Measurements

LENGTH_L	10000
Z Mērīšana b	1030
Z Mērījums b1	1000
Z Mērījums b2	1000
Z Mērīšana h	30

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905269235
Iepakojums GTIN PL4	06414905277070
Iepakojuma augstums PL1	300
Iepakojuma augstums PL4	2590

lepakojuņa garums PL1	1050
lepakojuņa garums PL4	1050
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	4
lepakojuņa materiāls (Tss) PL1	LDPE
lepakojuņa daudzums PL1	10
lepakojuņa daudzums PL4	80
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,315
lepakojuņa apjoms PL4	2,7195
lepakojuņa svārs PL1	4,6
lepakojuņa svārs PL4	57
lepakojuņa platums PL1	1000
lepakojuņa platums PL4	1000

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)