

GF Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 250

1091431

- Iegult ķieģeļu sienā vai betona sienā
- Alternatīva ugunsdrošam betona urbumam
- Piemērojams Uponor sienas blīvējumam PWP (spiedienūdens)
- "Izmērs" = izmanto apvalkotas caurules diametram



Plašāk par GF Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums

- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

GF Uponor Ecoflex šķiedru cementa caurule PWP 250

1091431



Measurements

Iekšējais diametrs_di	350
LENGTH_L	400
Ārējais diametrs_do	400

Product code

Item no EAN	6414905222711
Item no GF	35001091431
Item no GTIN	06414905222711
Item no VVS	087913825

Izmēri

Preces vienības augstums	400
Vienības vienības garums	400
Preces vienības svars	25,35
Vienības vienības platums	400
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905269457
Iepakojuma augstums PL1	400
Iepakojuma garums PL1	400
Iepakojuma materiāls (numurs) PL1	50
Iepakojuma materiāls (īss) PL1	FOR
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Piece
Iepakojuma apjoms PL1	0,064
Iepakojuma svars PL1	25,35
Iepakojuma platums PL1	400

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ulbropas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E
jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv