


## Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

**1093019**

- Gatavs komplekts uzstādīšanai
- Var tikt pievienoti papildus komponenti
- Līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- Savietojams ar Uponor Smatrix Base kontrolieri Pulse X-245 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

- Komplektācija:
  - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
  - 1x Uponor Smatrix Base kontrolieris Pulse X-245 6X
- Īsā instrukcija
- Montāžas materiāli



### Plašāk par Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

#### Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

#### Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

#### Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

#### Sertifikāti

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

1093019



### Product code

Item no EAN	6414905228034
Item no GF	35001093019
Item no GTIN	06414905228034
Item no LVI	2024562
Item no RSK	2988175
Item no VVS	466253340

### Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	450
Preces vienības svars	1,5650
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Komplekts

### Measurements

LENGTH_L	450
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441518
Iepakojums GTIN PL2	06414905443277
Iepakojums GTIN PL4	06414905287208
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	370
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL2	3
lepakojuņa daudzums PL4	72
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,007104
lepakojuņa apjoms PL2	0,048
lepakojuņa apjoms PL4	1,00224
lepakojuņa svārs PL1	2,0750
lepakojuņa svārs PL2	6,9200
lepakojuņa svārs PL4	108,0400
lepakojuņa platums PL1	240
lepakojuņa platums PL2	400
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)