


## Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

**1093019**

- Gatavs komplekts uzstādīšanai
- Var tikt pievienoti papildus komponenti
- Līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- Savietojams ar Uponor Smatrix Base kontrolieri Pulse X-245 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

### Komplektācija:

- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Base kontrolieris Pulse X-245 6X
- Īsā instrukcija
- Montāžas materiāli



## Plašāk par Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

### Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

### Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

### Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

### Sertifikāti

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Base vadības komplekts Pulse X-245+R-208 6X

1093019



### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905228034  |
| Item no GF   | 35001093019    |
| Item no GTIN | 06414905228034 |
| Item no LVI  | 2024562        |
| Item no RSK  | 2988175        |
| Item no VVS  | 466253340      |

### Izmēri

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Preces vienības augstums  | 50        |
| Vienības vienības garums  | 450       |
| Preces vienības svars     | 1,5650    |
| Vienības vienības platums | 110       |
| Item_UOM                  | Komplekts |

### Measurements

|              |     |
|--------------|-----|
| LENGTH_L     | 450 |
| Z Mērīšana h | 50  |
| Z Mērījums w | 110 |

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905441518 |
| Iepakojums GTIN PL2     | 06414905443277 |
| Iepakojums GTIN PL4     | 06414905287208 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 80             |
| Iepakojuma augstums PL2 | 300            |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1044           |
| Iepakojuma garums PL1   | 370            |
| Iepakojuma garums PL2   | 400            |
| Iepakojuma garums PL4   | 1200           |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 1              |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| lepakojuņa daudzums PL2 | 3          |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 72         |
| lepakojuņa veids PL1    | Base_Box   |
| lepakojuņa veids PL2    | Medium_Box |
| lepakojuņa veids PL4    | Pallet     |
| lepakojuņa apjoms PL1   | 0,007104   |
| lepakojuņa apjoms PL2   | 0,048      |
| lepakojuņa apjoms PL4   | 1,00224    |
| lepakojuņa svārs PL1    | 2,0750     |
| lepakojuņa svārs PL2    | 6,9200     |
| lepakojuņa svārs PL4    | 108,0400   |
| lepakojuņa platums PL1  | 240        |
| lepakojuņa platums PL2  | 400        |
| lepakojuņa platums PL4  | 800        |

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)