Produkta datu lapa




GF Uponor Smatrix Wave kontrolieris

1093021

- Līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- Savietojams ar Uponor Smatrix Wave kontrolieri Pulse X-265 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

- Komplektācija:
- Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antena Pulse A-265
- Īsā instrukcija
- Montāžas materiāli



Plašāk par GF Uponor Smatrix Wave kontrolieris

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:
- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma(ar R-208)

Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave kontrolieris

1093021



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	370
Preces vienības svars	1,5620
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	370
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441532
Iepakojums GTIN PL2	06414905443291
Iepakojums GTIN PL4	06414905503902
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL2	300

Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	370
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	4
Iepakojuma daudzums PL4	96
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,004588
Iepakojuma apjoms PL2	0,036
Iepakojuma apjoms PL4	1,00224
Iepakojuma svars PL1	1,8700
Iepakojuma svars PL2	8,1600
Iepakojuma svars PL4	220,8400
Iepakojuma platums PL1	155
Iepakojuma platums PL2	300
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+