


## Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X

**1093021**

- Līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- Savietojams ar Uponor Smatrix Wave kontrolieri Pulse X-265 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

### Komplektācija:

- Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave antena Pulse A-265
- Īsā instrukcija
- Montāžas materiāli



## Plašāk par Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X

### Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

### Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

### Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

### Sertifikāti

- CE / EAC

## Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X

1093021



### Product code

Item no EAN	6414905228058
Item no GF	35001093021
Item no GTIN	06414905228058
Item no LVI	2024568
Item no NRF	8361139
Item no RSK	2988495
Item no VVS	466251310

### Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	370
Preces vienības svars	1,5620
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	370
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441532
Iepakojums GTIN PL2	06414905443291
Iepakojums GTIN PL4	06414905503902
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	370
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	4
lepakojuņa daudzums PL4	96
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,004588
lepakojuņa apjoms PL2	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,00224
lepakojuņa svārs PL1	1,8700
lepakojuņa svārs PL2	8,1600
lepakojuņa svārs PL4	220,8400
lepakojuņa platums PL1	155
lepakojuņa platums PL2	300
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)