Produkta datu lapa




GF Uponor Smatrix Wave komplekts

1093024

- Gatavs komplekts uzstādīšanai
- Var tikt pievienoti papildus komponenti
- Līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- Savietojams ar Uponor Smatrix Wave kontrolieri Pulse X-265 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

- Komplektācija:
- 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X
- Īsā instrukcija
- Montāžas materiāli



Plašāk par GF Uponor Smatrix Wave komplekts

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:
- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma(ar R-208)

Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Wave komplekts

1093024



Status

Item Available Till date	2026-12-31T00:00:00.000+0100

Product code

Item no EAN	6414905228089
Item no GF	35001093024
Item no GTIN	06414905228089
Item no LVI	2024567
Item no RSK	2988494
Item no VVS	466251340

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	450
Preces vienības svars	1,5900
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Komplekts

Measurements

LENGTH_L	450
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441563
Iepakojums GTIN PL2	06414905443321
Iepakojums GTIN PL4	06414905287215
Iepakojuma augstums PL1	80
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044

Iepakojuma garums PL1	370
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	3
Iepakojuma daudzums PL4	72
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,007104
Iepakojuma apjoms PL2	0,048
Iepakojuma apjoms PL4	1,00224
Iepakojuma svars PL1	2,0500
Iepakojuma svars PL2	6,8600
Iepakojuma svars PL4	189,64
Iepakojuma platums PL1	240
Iepakojuma platums PL2	400
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+