

Uponor Smatrix . Pulse com R-208

1093030

- Nodrošina savienojumu starp Uponor Smatrix Pulse sistēmu, Uponor Smatrix Pulse app un Uponor mākonī

- Savietojams ar:

- Uponor Smatrix Base kontrolieri Pulse X-245 Bus 6X

- Uponor Smatrix Wave kontrolieri Pulse X-265 6X

- strāvas padeve: RJ45 vads uz Uponor Wave vai Base kontrolieri Pulse

- ethernetā saskarne: 10/100 Mbps (RJ45)

- ethernetā protokols: Ethernet II

- Aizsardzības klase: II IP20

- Krāsa balta

- Komplektācija:


- Uponor Smatrix Pulse com R-208

- Adapteris DIN slīdes montāžai

- RJ45 savienojuma vads (2m)

- Īsā instrukcija

- Montāžas materiāli



Plašāk par nav pieejams

Uponor Smatrix . Pulse com R-208

1093030



Product code

Item no EAN	6414905228140
Item no GF	35001093030
Item no GTIN	06414905228140
Item no LVI	2024566
Item no NRF	8361142
Item no RSK	2988498
Item no VVS	466252301

Izmēri

Preces vienības augstums	20
Vienības vienības garums	110
Preces vienības svars	0,1220
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	110
Z Mērīšana h	20
Z Mērījums w	110

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441617
Iepakojums GTIN PL2	06414905443376
Iepakojums GTIN PL4	06414905503957
Iepakojuma augstums PL1	70
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	190
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	16
lepakojuņa daudzums PL4	384
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0016625
lepakojuņa apjoms PL2	0,036
lepakojuņa apjoms PL4	1,00224
lepakojuņa svārs PL1	0,3200
lepakojuņa svārs PL2	6,0800
lepakojuņa svārs PL4	170,9200
lepakojuņa platums PL1	125
lepakojuņa platums PL2	300
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv