
Produkta datu lapa



GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma mod.

1093134

- 6 kanālu paplašinājuma modulis Uponor Smatrix Base kontrolierim Pulse X-245 Bus 6X
- Līdz 6 telpas termostatiem un 6 izpildmehānismiem
- Klick veida montāža
- Aizsardzības klase: IP20
- Krāsa balta



Plašāk par GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma mod.

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:
- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

GF Uponor Smatrix Base paplašinājuma mod.

1093134



Product code

Item no EAN	6414905228652
Item no GF	35001093134
Item no GTIN	06414905228652
Item no LVI	2024564
Item no NRF	8361144
Item no RSK	2988492
Item no VVS	466253320

Izmēri

Preces vienības augstums	50
Vienības vienības garums	140
Preces vienības svars	0,300
Vienības vienības platums	110
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	140
Z Mērīšana h	50
Z Mērījums w	110

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905441655
Iepakojums GTIN PL2	06414905443413
Iepakojums GTIN PL4	06414905503995
Iepakojuma augstums PL1	70
Iepakojuma augstums PL2	300
Iepakojuma augstums PL4	1044
Iepakojuma garums PL1	190

Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	16
Iepakojuma daudzums PL4	384
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box
Iepakojuma veids PL4	Pallet
Iepakojuma apjoms PL1	0,0016625
Iepakojuma apjoms PL2	0,036
Iepakojuma apjoms PL4	1,00224
Iepakojuma svars PL1	0,3600
Iepakojuma svars PL2	7,4400
Iepakojuma svars PL4	203,5600
Iepakojuma platums PL1	125
Iepakojuma platums PL2	300
Iepakojuma platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor Latvia SIA

Ulbrokas 34
LV-1021, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums.lv@georgfischer.com

www.uponor.com/lv-lv

+GF+