


Uponor Smatrix Wave starta komplekts Pulse S

1093284

- Gatavs komplekts uzstādīšanai
- Var tikt pievienoti papildus komponenti
- Savietojams ar Uponor Smatrix Wave kontrolieri Pulse X-265 6X
- Aizsardzības klase: II IP20
- Krāsa balta

- Komplektācija:
 - 1x Uponor Smatrix Pulse com R-208
 - 1x Uponor Smatrix Wave kontrolieris Pulse X-265 6X
 - 3x Uponor Smatrix Wave termostats D+RH Style T-169
 - Īsā instrukcija
 - Montāžas materiāli



Plašāk par Uponor Smatrix Wave starta komplekts Pulse S

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Wave Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- bezvadu telpas temperatūras regulācija
- iestatījumi: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave starta komplekts Pulse S

1093284



Product code

| | |
|--------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905229246 |
| Item no GF | 35001093284 |
| Item no GTIN | 06414905229246 |
| Item no LVI | 2024571 |
| Item no NOBB | 55165925 |
| Item no NRF | 8361146 |
| Item no VVS | 466251301 |

Izmēri

| | |
|---------------------------|-----------|
| Preces vienības augstums | 80 |
| Vienības vienības garums | 370 |
| Preces vienības svars | 1,6920 |
| Vienības vienības platums | 240 |
| Item_UOM | Komplekts |

Measurements

| | |
|--------------|-----|
| LENGTH_L | 370 |
| Z Mērīšana h | 80 |
| Z Mērījums w | 240 |

Packaging

| | |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1 | 06414905441723 |
| Iepakojums GTIN PL2 | 06414905443475 |
| Iepakojums GTIN PL4 | 06414905504305 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 80 |
| Iepakojuma augstums PL2 | 300 |
| Iepakojuma augstums PL4 | 1044 |
| Iepakojuma garums PL1 | 370 |
| Iepakojuma garums PL2 | 400 |
| Iepakojuma garums PL4 | 1200 |

| | |
|-------------------------|------------|
| lepakojuņa daudzums PL1 | 1 |
| lepakojuņa daudzums PL2 | 3 |
| lepakojuņa daudzums PL4 | 72 |
| lepakojuņa veids PL1 | Base_Box |
| lepakojuņa veids PL2 | Medium_Box |
| lepakojuņa veids PL4 | Pallet |
| lepakojuņa apjoms PL1 | 0,007104 |
| lepakojuņa apjoms PL2 | 0,036 |
| lepakojuņa apjoms PL4 | 1,00224 |
| lepakojuņa svārs PL1 | 2,2930 |
| lepakojuņa svārs PL2 | 7,6000 |
| lepakojuņa svārs PL4 | 207,4000 |
| lepakojuņa platums PL1 | 240 |
| lepakojuņa platums PL2 | 300 |
| lepakojuņa platums PL4 | 800 |

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv