


## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

**1093894**

- A līdz B vai siltumsūkņa savienojuma caurule, apsilde un dzesēšana
- Divas vidējas caurules PE-Xa ar skābekļa barjeru, SDR 11
- Divas kabeļu caurules strāvas un datu kabeļiem
- Maksimālā slodze 6 bāri / 95 °C
- Krāsains centra profils, lai izvairītos no plūsmas un atplūdes līnijas sajaukšanas
- PEX putas, HDPE korpus



### Plašāk par Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma siltumapgādes sistēmām. Ražota saskaņā ar standartu EN 15632
- Siltumnesēja caurule: Caurules tiek ražotas no ķīmiski strukturēta polietilēna (PE-Xa) saskaņā ar EN 15875, skābekļa difūzija atbilstoši EN 15632
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums


- Siltumapgādes sistēmām
- Darba temperatūra 80°C saskaņā ar EN 15632
- Īslaicīga ekspluatācijas temperatūra 95°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Thermo Pipe Twin HP 2x32x2,9-2x32x3,5/140

1093894



### Measurements

Liekšanas rādiuss M	0,5
Garums	200
Ārējais diametrs_do	140
Ārējais diametrs_do1	32
Ārējais diametrs_do2	32
Sienas biezums_s1	2,9
Sienas biezums_s2	3,5

### Status

Item Available From date	2026-02-01
--------------------------	------------

### Product code

Item no EAN	6414905231607
Item no GF	35001093894
Item no GTIN	06414905231607
Item no LVI	3010125
Item no RSK	2266306
Item no VVS	087808132

### Izmēri

Preces vienības augstums	140
Vienības vienības garums	1000
Preces vienības svars	1,655
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	m

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905473526
Iepakojuma augstums PL1	2200
Iepakojuma garums PL1	2200
Iepakojuma daudzums PL1	200

lepakojuņa veids PL1	Coil
lepakojuņa apjoms PL1	7,26
lepakojuņa svārs PL1	331
lepakojuņa plātums PL1	1500

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)