


Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013

- PE-Xa cauruļu savienošanai
- 6 bar
- Tērauda adapters, metināms



Plašāk par Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU+GOST 25x2,3-26,9

1094013



Product code

Item no EAN	6414905231713
Item no GF	35001094013
Item no GTIN	06414905231713

Izmēri

Preces vienības augstums	41
Vienības vienības garums	76.5
Preces vienības svars	0,2
Vienības vienības platums	54
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	61
Garums (l1)	26
Sienas biezums_s	2,65
Z Mērīšana d	26,9

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905278305
Iepakojuma augstums PL1	41
Iepakojuma garums PL1	77
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,000170478
Iepakojuma svars PL1	0,21
Iepakojuma platums PL1	54

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv