


Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015

- PE-Xa cauruļu savienošanai
- 6 bar
- Tērauda adapters, metināms



Plašāk par Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums

- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU 40x3,7-42,4

1094015



Product code

Item no EAN	6414905231737
Item no GF	35001094015
Item no GTIN	06414905231737

Izmēri

Preces vienības augstums	62
Vienības vienības garums	75
Preces vienības svars	0,5
Vienības vienības platums	75
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	75
Garums (l1)	36
Sienas biezums_s	3,5
Z Mērīšana d	42,4

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905278329
Iepakojuma augstums PL1	65
Iepakojuma garums PL1	75
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,000365625
Iepakojuma svars PL1	0,51
Iepakojuma platums PL1	75

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv