



Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021

- PE-Xa cauruļu savienošanai
- 6 bar
- Tērauda adapters, metināms



Plašāk par Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums



- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex metināma pāreja ST PN6 EU+GOST 125x11,4-114,3

1094021



Product code

Item no EAN	6414905231799
Item no GF	35001094021
Item no GTIN	06414905231799

Izmēri

Preces vienības augstums	163
Vienības vienības garums	119
Preces vienības svars	4,4
Vienības vienības platums	180
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	119
Garums (l1)	69
Sienas biezums_s	5
Z Mērīšana d	114,3

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905278381
Iepakojuma augstums PL1	165
Iepakojuma garums PL1	120
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,003564
Iepakojuma svars PL1	4,41
Iepakojuma platums PL1	180

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv