


## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

**1095730**

- Aukstā ūdens cauruļvads ar pašregulējošu sala aizsardzības kabeli
- Viena vidēja caurule PE100 RC melna, SDR 11
- Maks. slodze 16bar / 20°C
- PEX putas, HDPE korpus, sensora caurule
- Kabeļa jauda 10W/m pie 5°C



### Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable

#### Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

#### Pielietojums

- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

#### Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

## Uponor Ecoflex Supra PLUS Pipe cable 25x2,3/68 1x10W/m

1095730



### Measurements

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Liekšanas rādiuss M  | 0,3 |
| Ārējais diametrs_do  | 68  |
| Ārējais diametrs_do1 | 25  |
| Sienas biezums_s1    | 2,3 |

### Product code

|              |                |
|--------------|----------------|
| Item no EAN  | 6414905486465  |
| Item no GF   | 35001095730    |
| Item no GTIN | 06414905486465 |
| Item no LVI  | 1844133        |
| Item no NRF  | 8360927        |
| Item no RSK  | 2407816        |
| Item no VVS  | 070698625      |

### Izmēri

|                           |      |
|---------------------------|------|
| Preces vienības augstums  | 68   |
| Vienības vienības garums  | 1000 |
| Preces vienības svars     | 0,58 |
| Vienības vienības platums | 68   |
| Item_UOM                  | m    |

### Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

### Packaging

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Iepakojums GTIN PL1     | 06414905537488 |
| Iepakojuma augstums PL1 | 1600           |
| Iepakojuma garums PL1   | 1600           |
| Iepakojuma daudzums PL1 | 150            |
| Iepakojuma veids PL1    | Coil           |
| Iepakojuma apjoms PL1   | 1,792          |

Iepakojuma svars PL1

87

Iepakojuma platums PL1

700

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)