


Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 63+75+90/140

1095801

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgumavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 63+75+90/140

1095801



Measurements

iekšējais_diametrs_di	140
iekšējais_diametrs_di1	90
iekšējais_diametrs_di2	63
LENGTH_L	184
Garums (l1)	90

Product code

Item no EAN	6414905479559
Item no GF	35001095801
Item no GTIN	06414905479559
Item no LVI	3010800
Item no NRF	8360509
Item no RSK	2282758
Item no VVS	087856390

Izmēri

Preces vienības augstums	60
Vienības vienības garums	184
Preces vienības svars	0,42
Vienības vienības platums	140
Item_UOM	Gab.

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905479689
Iepakojuma augstums PL1	60
Iepakojuma garums PL1	184
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag

lepakojuņa apjoms PL1	0,0015456
lepakojuņa svars PL1	0,44
lepakojuņa platums PL1	140

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv