


Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

1120123

- Supra PLUS caurules vadības bloks
- Ierīce kontrolē maks. 150m sala aizsardzības kabelis
- Iekļauts 10 m sensora kabelis



Plašāk par Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

Specifikācija

- Lokana, rūpnieciski izolēta, paškompensējoša plastmasas cauruļvadu sistēma
- Caurules: Polietilēns PE100, melns, SDR11
- Pašregulējošs apsildes kabelis, nominālā jauda 10W/m, pie +5°C
- Ar PE caurulīti temperatūras sensora ievietošanai
- Izolējošais materiāls: daudzslāņu, ilgmūžīgs, elastīgs PE-X materiāls ar slēgtām porām
- Ārējā čaula: ribots polietilēns (HDPE)

Pielietojums


- Aukstais ūdens vai spiedkanalizācijai vietās, kur pastāv cauruļvada aizsalšanas draudi
- Darba temperatūra 20°C
- Ar statiskās slodzes verifikāciju smagajam transportam 60 tonnas

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Supra PLUS kontrolieris

1120123



Product code

Item no EAN	6414905633180
Item no GF	35001120123
Item no GTIN	06414905633180
Item no LVI	1844031
Item no NRF	8360722
Item no RSK	2407840
Item no VVS	070699900

Izmēri

Preces vienības augstums	43
Vienības vienības garums	225
Preces vienības svars	0,438
Vienības vienības platums	170
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	87
Z Mērīšana b	165
Z Mērīšana h	39

Status

MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
-----------------------------	--

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905638178
Iepakojums GTIN PL3	06414905641031
Iepakojuma augstums PL1	50
Iepakojuma augstums PL3	385
Iepakojuma garums PL1	230
Iepakojuma garums PL3	585
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL3	50
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,001955
lepakojuņa apjoms PL3	0,10135125
lepakojuņa svārs PL1	0,538
lepakojuņa svārs PL3	24
lepakojuņa platums PL1	170
lepakojuņa platums PL3	450

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv