


Uponor S-PRESS PLUS montāžas plāksne 100mm

1121196

- Izgatavots no cinkota tērauda.
- Uponor Smart Aqua krāna elkoņu uzstādīšanai
- Plastmasas tapas un pret zudumiem aizsargātas skrūves M6x12 acc. Iekļauts DIN 965
- Ar caurumiem ērtai piestiprināšanai



Plašāk par Uponor S-PRESS PLUS montāžas plāksne

Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

Uponor S-PRESS PLUS montāžas plāksne 100mm

1121196



Status

Item Available From date

2026-02-01

Product code

Item no EAN

6414905641550

Item no GF

35001121196

Item no GTIN

06414905641550

Izmēri

Preces vienības augstums

57

Vienības vienības garums

396

Preces vienības svars

0,395

Vienības vienības platums

35

Item_UOM

Gab.

Measurements

LENGTH_L

396

Sienas biezums_s

3

Z Mērīšana b

222

Z Mērīšana h

57

Z Mērījums k

100

Z Mērījums k1

--

Z Mērījums w

35

Packaging

Iepakojums GTIN PL1

06414900654326

Iepakojums GTIN PL3

06414905663682

Iepakojums GTIN PL4

06414905663927

Iepakojuma augstums PL1

57

Iepakojuma augstums PL3

72

Iepakojuma augstums PL4

999

Iepakojuma garums PL1

396

lepakojuņa garums PL3	427
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	5
lepakojuņa daudzums PL4	680
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00079002
lepakojuņa apjoms PL3	0,00584136
lepakojuņa apjoms PL4	0,95904
lepakojuņa svārs PL1	0,395
lepakojuņa svārs PL3	2
lepakojuņa svārs PL4	297
lepakojuņa platums PL1	35
lepakojuņa platums PL3	190
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv