


## Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne 100mm

1121196

- Izgatavots no cinkota tērauda.
- Uponor Smart Aqua krāna elkoņu uzstādīšanai
- Plastmasas tapas un pret zudumiem aizsargātas skrūves M6x12 acc. Iekļauts DIN 965
- Ar caurumiem ērtai piestiprināšanai



### Plašāk par Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne

#### Specifikācija

- Fiksēta nerūsējošā tērauda presčaula ar pārbaudes lodziņu
- Precīza presēšanas žokļu novietošana
- Presējuma indikators
- Ātra diametru noteikšana
- Nenopresēts - neblīvs funkcija
- Ātra 3-soļu montāža
- 100% savienojams ar esošajiem Uponor izstrādājumiem
- QR kods

#### Pielietojums


- Ūdensapgāde: maksimālā darba temperatūra no 0°C līdz 70°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 95°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Radiatoru apkure: maksimālā ilglaicīgā darba temperatūra 80°C pie maksimālā ilglaicīgā darba spiediena 10bar. Īslaicīga pieļaujamā temperatūra 100°C maksimums 100 stundas, kas iekļautas ekspluatācijas laikā.
- Ja nav minēts savādāk, vītnes saskaņā ar EN 10226-1.

#### Sertifikāti

- DVGW
- AENOR

## Uponor S-Press PLUS montāžas plāksne 100mm

1121196



### Status

Item Available From date

2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414905641550
Item no GF	35001121196
Item no GTIN	06414905641550

### Izmēri

Preces vienības augstums	57
Vienības vienības garums	396
Preces vienības svars	0,395
Vienības vienības platums	35
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	396
Sienas biezums_s	3
Z Mērīšana b	222
Z Mērīšana h	57
Z Mērījums k	100
Z Mērījums k1	--
Z Mērījums w	35

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900654326
Iepakojums GTIN PL3	06414905663682
Iepakojums GTIN PL4	06414905663927
Iepakojuma augstums PL1	57
Iepakojuma augstums PL3	72
Iepakojuma augstums PL4	999
Iepakojuma garums PL1	396

lepakojuņa garums PL3	427
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL3	5
lepakojuņa daudzums PL4	680
lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00079002
lepakojuņa apjoms PL3	0,00584136
lepakojuņa apjoms PL4	0,95904
lepakojuņa svārs PL1	0,395
lepakojuņa svārs PL3	2
lepakojuņa svārs PL4	297
lepakojuņa platums PL1	35
lepakojuņa platums PL3	190
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)