


Uponor Ecoflex savienojums PN6 160x14,6-160x14,6

1121636

- PE-Xa caurulēm
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Ecoflex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex savienojums PN6 160x14,6-160x14,6

1121636



Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Until stocks last Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN 6414905661510

Item no GF 35001121636

Item no GTIN 06414905661510

Item no LVI 1938519

Item no NRF 8361289

Item no RSK 2282763

Item no VVS 087882360

Izmēri

Preces vienības augstums 228

Vienības vienības garums 169

Preces vienības svars 11,8

Vienības vienības platums 228

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 169

Garums (l1) 70

Garums (l2) 70

Sienas biezums_s 14,6

z1 29

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414900546775

Iepakojums GTIN PL2 06414900336857

Iepakojums GTIN PL4 06414900546782

lepakojuņa augstums PL1	210
lepakojuņa augstums PL2	200
lepakojuņa augstums PL4	314
lepakojuņa garums PL1	180
lepakojuņa garums PL2	400
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	04
lepakojuņa materiāls (numurs) PL2	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PELD
lepakojuņa materiāls (īss) PL2	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL2	2
lepakojuņa daudzums PL4	36
lepakojuņa veids PL1	POUCH
lepakojuņa veids PL2	MEDIUM_BOX
lepakojuņa veids PL4	PALLET
lepakojuņa apjoms PL1	0,000006875
lepakojuņa apjoms PL2	0,016
lepakojuņa apjoms PL4	0,30144
lepakojuņa svārs PL1	11,81
lepakojuņa svārs PL2	23,92
lepakojuņa svārs PL4	455,560
lepakojuņa platums PL1	190
lepakojuņa platums PL2	200
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv