


Uponor Ecoflex Trejgabals Rp5-Rp5-Rp5

1121637

- Iekšējā cilindriskā vītne Rp", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 10 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misinš



Plašāk par Uponor Ecoflex trejgabals

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Caurulvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītņi
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex Trejgabals Rp5-Rp5-Rp5

1121637



Measurements

Sieviešu vītne Rp	5
Garums (l1)	119
Garums (l2)	119
Garums (l3)	119

Status

Item Available From date	2026-01-01
MTO (longer delivery times)	Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas
Until stocks last	Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN	6414905661527
Item no GF	35001121637
Item no GTIN	06414905661527
Item no LVI	1938520
Item no NRF	8361291
Item no RSK	2282764
Item no VVS	087842517

Izmēri

Preces vienības augstums	198
Vienības vienības garums	238
Preces vienības svars	7,0
Vienības vienības platums	158
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905672318
Iepakojums GTIN PL4	06414900546669
Iepakojuma augstums PL1	165
Iepakojuma augstums PL4	309

lepakojuņa garums PL1	295
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	12
lepakojuņa veids PL1	BASE_BOX
lepakojuņa veids PL4	PALLET
lepakojuņa apjoms PL1	0,009491625
lepakojuņa apjoms PL4	0,29664
lepakojuņa svārs PL1	7,122
lepakojuņa svārs PL4	110,464
lepakojuņa plātums PL1	195
lepakojuņa plātums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv