


Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 160/250

1121646

- Vienai caurulei
- Nodrošina hermētisku cauruļvada gala noslēgšanu
- Hermētisks līdz 0,3 bar
- Sastāv no EPDM gumijas noslēgumavas, nerūsējošā tērauda savilcējstīpas, gumijas gredzena



Plašāk par Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single

Specifikācija

- Visi piederumi ir izturīgi pret koroziju

Pielietojums


- Ecoflex piederumi ir paredzēti, lai pabeigtu komplektāciju pazemes instalācijā

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex gala noslēgumava Single 160/250

1121646



Measurements

lekšējais_diametrs_di	250
lekšējais_diametrs_di1	160
lekšējais_diametrs_di2	160
LENGTH_L	142
Garums (l1)	90

Status

Item Available From date	2025-01-01
Until stocks last	Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN	6414905661466
Item no GF	35001121646
Item no GTIN	06414905661466
Item no LVI	3010141
Item no NRF	8361298
Item no RSK	2282769
Item no VVS	087856796

Izmēri

Preces vienības augstums	241
Vienības vienības garums	143
Preces vienības svars	1,26
Vienības vienības platums	241
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905672363
Iepakojuma augstums PL1	245
Iepakojuma garums PL1	155
Iepakojuma daudzums PL1	1

Iepakojuma veids PL1	Plastic_Bag
Iepakojuma apjoms PL1	0,009303875
Iepakojuma svars PL1	1,27
Iepakojuma platums PL1	245

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv