


Uponor Ecoflex savienojums PN6 160x14,6-R5

1121648

- PE-Xa caurulēm
- Cilindriska vītne R", pakulu blīvējums
- Maks. spiediens 6 bar / 95°C
- DR = pret cinka izskalošanos noturīgs misiņš



Plašāk par Uponor Ecoflex savienojums PN6

Specifikācija

- Wipex veidgabali no korozijas izturīga misiņa, noturīga pret cinka izskalošanos, ražoti saskaņā ar EN ISO 6509 ar nerūsējošā tērauda skrūvi
- O-gredzens Wipex veidgabala noblīvēšanai ar pamatdetāļu savienojumiem

Pielietojums


- Cauruļvadiem Thermo, Aqua, Quattro, Supra
- Pievienojums PE un PE-Xa caurulēm ar ārēju cilindrisku vītni
- Maksimālā ekspluatācijas temperatūra 95°C

Sertifikāti

- Apstiprinājumi jāpārbauda vietējai atbildīgajai personai

Uponor Ecoflex savienojums PN6 160x14,6-R5

1121648



Status

Item Available From date 2025-01-01

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Until stocks last Līdz krājumu beigām

Product code

Item no EAN 6414905661480

Item no GF 35001121648

Item no GTIN 06414905661480

Item no LVI 1938524

Item no NRF 8361301

Item no RSK 2282771

Item no VVS 087883459

Izmēri

Preces vienības augstums 230

Vienības vienības garums 141

Preces vienības svars 8,2

Vienības vienības platums 230

Item_UOM Gab.

Measurements

LENGTH_L 141

Garums (l1) 45

Garums (l2) 70

Male_thread_R 5

Sienas biezums_s 14,6

z1 26

Packaging

Iepakojums GTIN PL1 06414905672370

Iepakojums GTIN PL4 06414900546676

lepakojuņa augstums PL1	165
lepakojuņa augstums PL4	309
lepakojuņa garums PL1	295
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa materiāls (numurs) PL1	20
lepakojuņa materiāls (īss) PL1	PAP_C
lepakojuņa daudzums PL1	1
lepakojuņa daudzums PL4	12
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,009491625
lepakojuņa apjoms PL4	0,29663999999999996
lepakojuņa svārs PL1	8,322
lepakojuņa svārs PL4	124,864
lepakojuņa platums PL1	195
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv