


Uponor Smatrix Base Sienas rāmis T-141 RAL9016

1122237

-Sienas rāmis sensoram RH Style T-141 1087812



Plašāk par Uponor Smatrix Base Sienas rāmis T-141

Specifikācija

- līdz 4 kontrolieriem vienā sistēmā
- vadu 230V, 4 dzīslu vadu BUS savienojums
- komunikācijas protokols: RS485 serial BUS
- autobalansēšana optimizē enerģijas patēriņu un uzlabo komfortu
- līdz 6 telpas termostatu un 8 izpildmehānismu (24V) pieslēgums
- sūkņa un apkures katla relejs
- izpildmehānismu un sūkņa pārbaude
- relatīvā mitruma kontrole
- maksimālā strāvas ieeja katram izpildmehānismam: 24VAC/0,2 A (0,4A īslaicīgi)

Smatrix Base Pulse:

- lokāla (Wi-Fi) vai attālināta piekļuve ar Uponor Smatrix Pulse App (ar R-208)
- īslaicīgs wi-fi pieejas punkts tiešam pieslēgumam (ja lokālais wi-fi tīkls nav pieejams) (ar R-208)
- viedās ēkas integrācija (Amazon Alexa, Google Home) (ar R-208)
- vairāku ēku pārvaldība (with R-208)
- temperatūras datu analīze ar Uponor Smatrix Pulse app (ar R-208)
- laika programma (ar R-208)

Pielietojums


- vadu telpas temperatūras kontrole starojuma apkurei un dzesēšanai
- iestatītā punkta diapazons: +5°C ... +35°C

Sertifikāti

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base Sienas rāmis T-141 RAL9016

1122237



Product code

Item no EAN	6414905665136
Item no GF	35001122237
Item no GTIN	06414905665136
Item no LVI	2025251
Item no RSK	2989146
Item no VVS	466258060

Izmēri

Preces vienības augstums	10.6
Vienības vienības garums	81.5
Preces vienības svars	0,009
Vienības vienības platums	81.5
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	81,5
Z Mērīšana h	10,6
Z Mērījums w	81,5

Status

MTO (longer delivery times) Prece pieejama pēc pieprasījuma, minimālais izpildes laiks 2 nedēļas

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414905679447
Iepakojums GTIN PL2	06414900038928
Iepakojuma augstums PL1	82.5
Iepakojuma augstums PL2	125
Iepakojuma garums PL1	82.5
Iepakojuma garums PL2	300
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	20

lepakojuņa veids PL1	Plastic_Bag
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa apjoms PL1	0,000081675
lepakojuņa apjoms PL2	0,0075
lepakojuņa svārs PL1	0,01
lepakojuņa svārs PL2	0,5
lepakojuņa platums PL1	12
lepakojuņa platums PL2	200

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv