


Uponor Multi līkuma veidnis plastmasas 20-22

1135492

- Triecienizturīga plastmasa
- Liekšanas atbalsts par 90°



Plašāk par Uponor Multi līkuma veidnis plastmasas

Specifikācija


- Zemgrīdas apkures izbūves palīgmateriāli

Pielietojums

- Grīdu apsildei un dzesēšanai

Uponor Multi līkuma veidnis plastmasas 20-22

1135492



Measurements

lekšējais_diametrs_di	20
LENGTH_L	144
Z Mērīšana h	28
Z	100

Product code

Item no EAN	6414900368056
Item no GF	35001135492
Item no GTIN	06414900368056
Item no LVI	2022222
Item no NRF	8361306
Item no VVS	87251022

Izmēri

Preces vienības augstums	144
Vienības vienības garums	28
Preces vienības svars	0,058
Vienības vienības platums	144
Item_UOM	Gab.

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900423106
Iepakojums GTIN PL3	06414900307895
Iepakojums GTIN PL4	06414900325646
Iepakojuma augstums PL1	166
Iepakojuma augstums PL3	360
Iepakojuma augstums PL4	1819
Iepakojuma garums PL1	320
Iepakojuma garums PL3	485
Iepakojuma garums PL4	1200

lepakojuņa daudzums PL1	35
lepakojuņa daudzums PL3	140
lepakojuņa daudzums PL4	2800
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,0122176
lepakojuņa apjoms PL3	0,058491
lepakojuņa apjoms PL4	1,74624
lepakojuņa svārs PL1	2,1
lepakojuņa svārs PL3	8,73
lepakojuņa svārs PL4	188
lepakojuņa platums PL1	230
lepakojuņa platums PL3	335
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv