


## Uponor Teck aizbāznis ar vienu āķi 75

**1135511**

- Cauruļu ar diametru līdz 30 mm nostiprināšanai uz zemes
- Izgatavots no polipropilēna
- Krāsa: zila
- Urbšanas caurums 10 mm



### Plašāk par Uponor Teck aizbāznis ar vienu āķi

#### Specifikācija

- Gofrēta aizsargcaurule no HDPE
- Ugunsdrošības klase E saskaņā ar EN 13501-1
- Ruļļos

#### Pielietojums

- Pielieto caurule caurulē sistēmas iebūvei, ļauj samazināt ūdens iedarbības izsauktu bojājumu rašanās risku un ļauj nomainīt nesošo cauruli.

## Uponor Teck aizbāznis ar vienu āķi 75

1135511



### Measurements

iekšējais_diametrs_di	28
LENGTH_L	56
Garums (l1)	18
Ārējais diametrs_do	10,5

### Status

Item Available From date 2026-02-01

### Product code

Item no EAN	6414900368247
Item no GF	35001135511
Item no GTIN	06414900368247
Item no LVI	2022224
Item no NRF	5110329
Item no VVS	087253117

### Izmēri

Preces vienības augstums	13
Vienības vienības garums	70
Preces vienības svars	0,0075
Vienības vienības platums	45
Item_UOM	Gab.

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900423434
Iepakojums GTIN PL3	06414900423588
Iepakojums GTIN PL4	06414900325752
Iepakojuma augstums PL1	155
Iepakojuma augstums PL3	360
Iepakojuma augstums PL4	1819
Iepakojuma garums PL1	225

lepakojuņa garums PL3	485
lepakojuņa garums PL4	1200
lepakojuņa daudzums PL1	200
lepakojuņa daudzums PL3	1600
lepakojuņa daudzums PL4	32000
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00592875
lepakojuņa apjoms PL3	0,058491
lepakojuņa apjoms PL4	1,74624
lepakojuņa svārs PL1	1,6
lepakojuņa svārs PL3	10,86
lepakojuņa svārs PL4	242,2
lepakojuņa platums PL1	170
lepakojuņa platums PL3	335
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)