


## Uponor Base Kontrolieris H/C X-80 10x 230V

**1138350**

- Kontrolieris ar automātiskās balansēšanas funkciju 230V standarta vadiem
- atbalsta līdz 10 termostatiem (230 V)
- atbalsta līdz 12 izpildmehānismiem (230 V)
- atbalsta apkures un dzesēšanas funkciju
- autobalansēšana apkurē optimizē enerģijas patēriņu un komfortu
- slēdzis, lai iespējotu/atspējotu automātiskās balansēšanas funkciju
- sūkņa un katla relejs
- ieejas: apkures/dzesēšanas slēdzis, kondensāts, dienas/nakts slēdzis.
- 4 vadi termostata pieslēgšanai
- darbojas ar 3 vadu termostatu (2 vadi barošanas avotam 230 V, 1 izejas 230 V pieprasījums) un 4 vadu termostatu pilnai funkcionalitātei (dienas/nakts signāls)
- pieslēguma spaiļes termostatom/izpildmehānismam 0,13 ... 1,5 mm<sup>2</sup>
- aizsardzība pret pārslodzi
- aizsardzības klase: IP20
  
- Piezīme: dzesēšanai ieteicams izmantot kondensāta komplektu S-80
  
- Kas sastāv no:
  - Uponor Base kontrolleris X-80
  - bez strāvas kabeļa
  - montāžas materiāli, komplektā DIN sliede



### Plašāk par Uponor Base Kontrolieris H/C X-80

#### Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

#### Pielietojums


- vadu temperatūras regulācija

#### Sertifikāti

- CE

## Uponor Base Kontrolieris H/C X-80 10x 230V

1138350



### Status

Item Available From date

2024-01-01

### Product code

Item no EAN	6414900371087
Item no GF	35001138350
Item no GTIN	06414900371087
Item no LVI	2022278

### Izmēri

Preces vienības augstums	56
Vienības vienības garums	365
Preces vienības svars	0,586
Vienības vienības platums	90
Item_UOM	Gab.

### Measurements

LENGTH_L	365
Z Mērīšana h	56
Z Mērījums w	90

### Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900380300
Iepakojums GTIN PL2	06414900383882
Iepakojums GTIN PL4	06414900383943
Iepakojuma augstums PL1	63
Iepakojuma augstums PL2	200
Iepakojuma augstums PL4	944
Iepakojuma garums PL1	399
Iepakojuma garums PL2	400
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL2	6
lepakojuņa daudzums PL4	192
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL2	Medium_Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00351918
lepakojuņa apjoms PL2	0,024
lepakojuņa apjoms PL4	0,90624
lepakojuņa svārs PL1	0,847
lepakojuņa svārs PL2	5,585
lepakojuņa svārs PL4	203,720
lepakojuņa platums PL1	140
lepakojuņa platums PL2	300
lepakojuņa platums PL4	800

## Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



### Uponor Latvia

Ganību dambis 7a  
LV-1045, Rīga  
Latvija

T +371 67821321  
E [jautajums@uponor.com](mailto:jautajums@uponor.com)

[www.uponor.com/lv-lv](http://www.uponor.com/lv-lv)