


Uponor Tacker cauruļu skava, gara 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124

- Tacker fiksācijas skava
- Lietošanai ar Uponor Tacker skavotāju



Plašāk par Uponor Tacker cauruļu skava, gara 250 pcs

Specifikācija

- Tacker zemgrīdas apkures sistēma, sastāvoša no siltuma/skaņas izolācijas ar tekstūras pārklājumu iestrādātu EPS izolācijas slānī atbilstoši EN 13163 un DIN 4108-10
- Ugunsdrošības klase atbilstoši EN 13501-1: E
- Standarta aizdegšanās, būvmateriāla klase B2, saskaņā ar DIN 4102
- Ar 100x100mm virsmas rūtojumu vieglai piegriešanai un cauruļu izvietošanai

Pielietojums


- zemgrīdas apkure un dzesēšana
- lietošanai ar cementa vai anhidrīta bāzes grīdām

Sertifikāti

- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Tacker cauruļu skava, gara 250 pcs 14-20mm h=50mm

1140124



Measurements

lekšējais_diametrs_di	19
Z Mērīšana b	37
Z Mērīšana h	52

Product code

Item no EAN	6414900438049
Item no GF	35001140124
Item no GTIN	06414900438049
Item no LVI	2022289
Item no NRF	8361353
Item no RSK	2993024

Izmēri

Preces vienības augstums	115
Vienības vienības garums	156
Preces vienības svars	0,5
Vienības vienības platums	173
Item_UOM	Komplekts

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900438056
Iepakojums GTIN PL3	06414900438063
Iepakojums GTIN PL4	06414900438070
Iepakojuma augstums PL1	115
Iepakojuma augstums PL3	375
Iepakojuma augstums PL4	1995
Iepakojuma garums PL1	156
Iepakojuma garums PL3	810
Iepakojuma garums PL4	1200
Iepakojuma daudzums PL1	1

lepakojuņa daudzums PL3	20
lepakojuņa daudzums PL4	500
lepakojuņa veids PL1	Base_Box
lepakojuņa veids PL3	Box
lepakojuņa veids PL4	Pallet
lepakojuņa apjoms PL1	0,00310362
lepakojuņa apjoms PL3	0,07138125
lepakojuņa apjoms PL4	1,9152
lepakojuņa svārs PL1	0,55
lepakojuņa svārs PL3	12,16
lepakojuņa svārs PL4	329
lepakojuņa platums PL1	173
lepakojuņa platums PL3	235
lepakojuņa platums PL4	800

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv