

Uponor Base kondensāta aizsardzības komplekts S-80 230V

1140221

- Kondensāta komplekts, kas piemērots kondensāta kontrolei

- Funkcijas:


- novērtē saņemto rasas punkta informāciju un aktivizē integrēto kontaktu, kad rasas punkts ir sasniegts
- atbalsta līdz 5 rasas punkta sensoriem
- sensors, kas piemērots uzstādīšanai apmestos griestos/sienās vai aukstā ūdens cauruļvados
- ieteicamais kondensāta komplekts X-80 dzesēšanas ierīcēm

- Iespējas:

- uzstādīšana uz ārējās DIN sliedes
- darba spriegums: 230V / 50-60 Hz

- Kas sastāv no:

- 230V rasas punkta relejs
- Rasas punkta sensors



Plašāk par Uponor Base kondensāta aizsardzības komplekts S-80

Specifikācija

- 230V pievienojums
- viegli uztverama savienošana un vadība
- opcija: sūkņa relejs

Pielietojums


- vadu temperatūras regulācija

Sertifikāti

- CE

Uponor Base kondensāta aizsardzības komplekts S-80 230V

1140221



Status

Item Available From date 2024-01-01

Product code

Item no EAN	6414900438551
Item no GF	35001140221
Item no GTIN	06414900438551
Item no LVI	2022279

Izmēri

Preces vienības augstums	51
Vienības vienības garums	135
Preces vienības svars	0,193
Vienības vienības platums	100
Item_UOM	Gab.

Measurements

LENGTH_L	135
Z Mērīšana h	51
Z Mērījums w	100

Packaging

Iepakojums GTIN PL1	06414900383950
Iepakojums GTIN PL2	06414900383967
Iepakojuma augstums PL1	86
Iepakojuma augstums PL2	155
Iepakojuma garums PL1	145
Iepakojuma garums PL2	495
Iepakojuma daudzums PL1	1
Iepakojuma daudzums PL2	20
Iepakojuma veids PL1	Base_Box
Iepakojuma veids PL2	Medium_Box

lepakojuņa apjoms PL1	0,001247
lepakojuņa apjoms PL2	0,0352935
lepakojuņa svārs PL1	0,250
lepakojuņa svārs PL2	5,500
lepakojuņa platums PL1	100
lepakojuņa platums PL2	460

Tehniskie dokumenti

Lejupielādē dokumentus šeit



Uponor Latvia

Ganību dambis 7a
LV-1045, Rīga
Latvija

T +371 67821321
E jautajums@uponor.com

www.uponor.com/lv-lv